



**CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	42,662,757
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17,758,560
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	42,662,757
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	51,195,309

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	27,163,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	16,067,958
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	-
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTÓFICA	18,847,929
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	62,078,886
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	62,078,886

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	751,909
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	22,749,920
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	24,541,854

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	51,195,309
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	86,620,740
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	35,425,431
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	69%

Juan Durañona
Representante Legal

Diego Macas M.
Gerente de Contabilidad