

CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	21,432,594
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	9,669,791
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	21,432,594
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	25,719,113

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	16,973,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	6,047,089
APORTES DE ACCIONISTAS	190,000
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	6,840,188
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	2,895,985
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	32,946,262
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	32,946,262

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	8,883,838
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	-
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	9,866,002
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	19,789,865

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	25,719,113
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	52,736,127
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	27,017,014
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	105.05%

Edwin Astudillo
 REPRESENTANTE LEGAL

Diana Chávez
 CONTADOR