



CHUBB SEGUROS ECUADOR S.A.
CAPITAL ADECUADO
AL 30 DE ABRIL DE 2024

DESCRIPCION	VALOR US\$
CAPITAL ADECUADO TOTAL POR PRIMAS	42,917,778
CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD	17,872,750
CAPITAL ADECUADO ENTRE PRIMAS Y SINIESTROS (El mayor entre primas y siniestros)	42,917,778
CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN	20%
CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CREDITO DE REASEGURO	-
TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO	51,501,333

PATRIMONIO TECNICO

PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	27,163,000
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	13,571,984
APORTES DE ACCIONISTAS	-
UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Por requerimiento del organismo de control)	-
DIVIDENDOS ACCION	-
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS ACUMULADOS- PÉRDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO-PÉRDIDAS	-
RESERVAS DESVIACION DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICA	15,972,245
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	56,707,229
DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO	-
TOTAL PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO DESPUES DE DEDUCCIONES	56,707,229

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO

UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (Cuando no existe el requerimiento de SBS)	-
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	1,040,025
RESULTADOS ACUMULADOS-UTILIDADES	21,292,423
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-UTILIDADES	-
RESULTADOS-DEL EJERCICIO-PERDIDAS	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES (UTILIDADES PERIODOS INTERMEDIOS)	4,125,186
TOTAL PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO	26,457,634

EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TECNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	51,501,333
PATRIMONIO TECNICO REPORTADO	83,164,863
EXCEDENTE/DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TECNICO	31,663,530
% EXCEDENTE/DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL REQUERIDO	61%

Edwin Astudillo
Representante Legal

Diego Macas M.
Contador General